

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Гаврилов-Ям
г.(место составления акта)

«02» сентября 2019
(дата составления акта)
15 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 1064

По адресу/адресам:

152231 Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Стогинское, ул. Центральная,
д.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 1064 от 25.07.2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Стогинский детский сад»
(МДОУ «Стогинский детский сад».)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 07 » 08 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней/ 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Болнокина Наталья Александровна 30.07.2019г. 10ч. 19 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Ухтомекая Ульяна Викторовна, помощник
врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в
Ростовском МР» Балакина Марина Николаевна, аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510110, выдан Федеральной службой по
аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 марта 2016г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц).

проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии).

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Болнокина Наталья
Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание образовательного учреждения размещается на обособленном участке от жилых зданий. Имеется ограждение территории. Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. частично отсутствует плитка на стене в помещении пищеблока, что является нарушением п. 5.1, 5.2, СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. пол в помещении пищеблока находится в состоянии, не допускающем проводить качественную уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов, что является нарушением п. 5.5, СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. пищеблок детского сада не обеспечен достаточным кухонным инвентарем, не используется деформированная, с поврежденной эмалью посуда, а именно: кастрюли, сковородки, противни, в нарушение п. 13.2, СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. чистая посуда хранится на решетках с признаками ржавчины, что не позволяет осуществлять качественную обработку решеток, в нарушение п. 13.2, СанПиН 2.4.1.3049-13;
5. на момент проверки отсутствовала суточная проба чая, омлета, зарегистрированного в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что является нарушением п. 14.24, СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. отсутствует шкаф для хранения хлеба, что является нарушением п. 14.6, СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. в личных медицинских книжках работников МДОУ «Стогинский детский сад» отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа 2017-2018 года у Ильиной Ю.Е., Болнокиной Н.А., Копыловой О.К., Смирновой Е.Ю., что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений № 783 от 02.09.2019г.
2. Протоколы лабораторных исследований № 62/ф. 63/ф.2406, 2407-2408, 2486,2487, 2488-2490, 2491, 2492, 2493 от 20.08.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Юлия Владимировна Угалева
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя индивидуального должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07" сентября 2019 г.

Юлия Владимировна Угалева